



C-130J-30
KC-130J



LOCKHEED MARTIN

SUPER HERCULES

F I C H E T E C H N I Q U E

LA FLOTTE C-130

Développé par la firme américaine Lockheed Martin, le C-130 est un avion quadriturbopropulseur de transport militaire, de court à moyen rayon d'action.

C'est un avion de transport et d'assaut (ATA) blindable et autoprotégé. Aménagée selon la nature du chargement et le type de mission réalisée, sa soute peut être configurée en plusieurs versions (fret, passagers, mixte). Entre 1987 et 1997, l'Armée de l'air a acquis quatorze C-130H dont neuf en version longue : C-130H-30.

Dernier-né de la gamme C-130 à la fin des années 1990, le C-130J est une version profondément modifiée et modernisée du C-130H. Il dispose de nouveaux moteurs, d'hélices plus performantes à six pales et d'une avionique moderne. Sa fiabilité et ses capacités ont été largement éprouvées en opérations par de nombreuses armées dans le monde.

À l'instar du C-130H-30, le C-130J-30 est la version allongée du C-130J. Le KC-130J est la version ravitailleur de l'avion avec une capacité de ravitaillement en vol à destination des hélicoptères et des avions de chasse. L'ensemble de la flotte C-130 est mis en œuvre à l'escadron de transport 2/61 « Franche-Comté » sur la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy.

22 novembre 2017, 1^{er} vol du C-130J-30 aux couleurs de l'Armée de l'air à sa sortie d'usine à Marietta en Géorgie.





RÉPONSE RAPIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE

En opération et plus particulièrement dans la bande sahélo-saharienne, la flotte de transport tactique de l'Armée de l'air (C-130H, C160, CN235) est très sollicitée. L'acquisition de deux C-130J-30 et deux KC-130J apporte une réponse rapide à cette activité opérationnelle exceptionnelle. En outre, ce contexte tendu est amplifié par la déflation de la flotte C160 Transall et les retards dans le déploiement progressif des capacités de l'A400M Atlas. Le C-130J est le seul avion de transport médian permettant de préserver à court terme la mobilité tactique intrathéâtre de nos forces armées. Il permet également d'acquérir rapidement, avec la version KC-130J, la capacité de ravitaillement en vol d'hélicoptères. En effet, cette capacité dont la France ne dispose pas intégralement en patrimonial (utilisation de KC-130J américains) se fait cruellement sentir en opérations.

La charge utile du C-130J-30 est d'environ 19 tonnes. Le C-130J-30 présente ainsi une capacité de transport médian supérieure à celle du C-130H (13 à 15 tonnes). Il se situe entre l'A400M Atlas (37 t) et le CN235 Casa (5 t). La complémentarité des vecteurs (allonge et coût d'exploitation) et de leurs capacités de transport (charge offerte et dimensions de la soute) permet d'optimiser leur emploi, la gestion des flottes et d'adapter la manœuvre au strict besoin des forces. L'acquisition de ces quatre aéronefs, dans leur dernière version et à l'état neuf, permet à court terme de répondre aux besoins en opérations, et à long terme de disposer d'avions modernes parfaitement adaptés aux missions des armées, avec un potentiel de 40 années d'utilisation.

Le C-130J est le seul avion de transport médian permettant de préserver à court terme la mobilité tactique intrathéâtre de nos forces armées



NTARITÉ INDISPENSABLE



PROGRESSION DES CAPACITÉS OPÉRATIO

L'Armée de l'air a reçu son premier C-130J-30 en janvier 2018 et son premier KC-130J en septembre 2019. À ce jour, dix équipages (vingt pilotes et dix loadmasters) ont été formés sur ces avions. De même, près de 90 mécaniciens ont reçu une formation.

2017

PREMIÈRES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES LOGISTIQUES

- Vol logistique
- Transport pax et palettes
- Premières capacités terrains sommaires
- Mission hors métropole courte durée

LIVRAISON
1^{er} C-130J-30



2018


LIVRAISON
2nd C-130J-30



PREMIÈRES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES TACTIQUES

- Vol tactique
- Parachutage en ouverture retardée et ouverture automatique
- Largage petit colis et PPA
- Mission hors métropole en autonomie d'un mois
- Capacités finales terrains sommaires

2019



UN AVION AUX MULTIPLES MISSIONS

Le C-130J-30 est taillé pour de nombreuses missions, en métropole et en opérations. Son allonge lui permet d'être aussi efficace sur les missions entre les théâtres qu'à l'intérieur d'un théâtre. Il assurera les missions de protection, d'intervention et de soutien logistique. La version KC-130J permettra également le ravitaillement en vol des hélicoptères et des avions de chasse.



**TRANSPORT
PERSONNEL**



**LARGAGE
PETITS COLIS**




**LARGAGE
PERSONNEL**




**SOUTIEN LOGISTIQUE
DES FORCES**



**LARGAGE
FRET**





**RECHERCHE ET
SAUVETAGE**



**EXTRACTION DE PERSONNEL
EN ZONE DE MENACE**



**ÉVACUATION
SANITAIRE**



**RAVITAILLEMENT EN VOL
DES HÉLICOPTÈRES
(KC-130J)**



**AVITAILLEMENT
AU SOL**




**RAVITAILLEMENT EN VOL
DES AVIONS DE CHASSE
(KC-130J)**

LE C-130J ET SES FRÈRES D'ARMES

Dernier arrivé de la flotte des avions de transport de l'Armée de l'air, le C-130J apporte aux forces une capacité intermédiaire. Tour d'horizon en chiffres et en images de la flotte C-130J et de ses frères d'armes.



 = 1 tonne




LARGEUR
DE LA SOUTE

LONGUEUR
DE LA SOUTE

LONGUEUR
DE RAMPE







CAPACITÉS DES SOUTES



COMPARATIF DES PERFORMANCES

LOCKHEED MARTIN C-130J-30









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C-130J-30

Équipage cabine :	
missions logistiques	2
missions denses	3
Équipage de soute	1 chef de soute
Envergure (m)	40,4
Longueur (m)	34,4
Hauteur (m)	11,8
Nombre de moteurs	4 Rolls-Royce AE 2100D3
Puissance moteurs (ch)	4 760
Masse à vide en ordre d'exploitation (t)	39,8
Masse max au décollage (t)	74,4
Plafond max de croisière (FL)	360
Vitesse de croisière maximum (kts)	355
Charge offerte max (t)	18,7
Charge offerte moyenne à 6 heures de vol (t)	15
Nombre de passagers max	128
Nombre de parachutistes max	92
Nombre de brancards max	97
Nombre de palettes max en soute + rampe	7 + 1
Consommation horaire moyenne (t/h)	2

LOCKHEED MARTIN KC-130J





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KC-130J

Équipage cabine :	
missions logistiques	2
missions denses	3
Équipage soute	1 chef de soute
Envergure (m)	40,4
Longueur (m)	29,8
Hauteur (m)	11,8
Nombre de moteurs	4 Rolls-Royce AE 2100D3
Puissance moteurs (ch)	4 760
Masse à vide en ordre d'exploitation (t)	39,6
Masse max au décollage (t)	74,4
Plafond max de croisière (FL)	360
Vitesse de croisière maximum (kts)	325
Charge offerte max (t)	18,7
Charge offerte moyenne à 6 heures de vol (t)	15
Nombre de passagers max	92
Nombre de parachutistes max	64
Nombre de brancards max	74
Nombre de palettes max en soute + rampe	5 + 1
Consommation horaire moyenne (t/h)	2

